

综合楼实验室配套系统及设备安装装修项目采购项目遴选公告

(招标编号: HBAYD-24-N-044)

项目所在地区: 湖北省, 武汉市

一、招标条件

本综合楼实验室配套系统及设备安装装修项目已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为国有资金136.0208万元, 招标人为武汉市园林科学研究院。本项目已具备招标条件, 现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模: 综合楼实验室配套系统及设备安装装修项目采购项目

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

(001)综合楼实验室配套系统及设备安装装修项目;

三、投标人资格要求

(001综合楼实验室配套系统及设备安装装修项目)的投标人资格能力要求: 1. 具有独立承担民事责任的能力;

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录; 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 本项目的特定资格要求:

(1) 申请人须具备建筑工程施工总承包资质;

(2) 申请人须具备国家建筑管理部门颁发的有效期内的安全生产许可证;

(3) 申请人须为武汉市政府采购电子商城修缮工程类商家;

(4) 申请人须未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。;

本项目 **不允许** 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2024年06月06日 08时30分到2024年06月13日 17时30分

获取方式：湖北安永道项目管理咨询有限公司（武昌区秦园中路86号，徐家棚街办事处隔壁）方式：获取方式见附件。售价：300元

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年06月19日 09时00分

递交方式：湖北安永道项目管理咨询有限公司2楼开标室纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024年06月19日 09时00分

开标地点：湖北安永道项目管理咨询有限公司2楼开标室

七、其他

采购方式：☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☒遴选

预算金额：136.0208万元

采购需求：详见附件

工期：合同签订后90天

八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招 标 人：武汉市园林科学研究院

地 址：武汉市青山区和平大道1240号

联 系 人：/

电 话：/

电子邮件：/

招标代理机构：湖北安永道项目管理咨询有限公司

地 址：武汉市武昌区秦园中路86号2楼（徐家棚街道办事处隔壁）


联 系 人：张昊宇、周佳斌

电 话：（027）88060702

电子邮件：/



招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）



招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

附件一

遴选文件获取登记表		
供应商计算机端 填写区 (非手填区)	项目编号:	
	项目名称:	
	报名单位名称 (此处加盖公章):	
	联合体单位名称 (如适用):	
	报名包号或标段 (如适用):	
	授权代表姓名:	移动电话:
	授权代表身份证号:	
	电子邮箱:	
供应商报名现场 填写区 (手填区)	登记时间: 年 月 日 时 分	
	采购文件领取方式: ☐ 现场领取 ☐ 线上领取 ☐ 邮件寄送	
	授权代表签字:	
	注: 授权代表签字时请确认所填表内信息无误, 政府采购代理机构对由误填所造成的后果概不负责	

法定代表人证明书

_____ 现任 _____ 职务, 为法定代表人, 特此证明。

有效期限: _____;

附: 代表人性别: _____; 年龄: _____; 身份证号码: _____;

企业类型: _____;

经营范围: _____。

供应商全称(公章): _____;

日 期: 年 月 日

法定代表人身份证复印件(正反面)

~~~~~

~~~~~

粘贴此处

法定代表人授权书

湖北安永道项目管理咨询有限公司

本授权书声明：本人 (姓名) 系 (供应商全称)
的法定代表人，现任 职务，有效证件号码： 。现授权
 (姓名、职务) 作为我公司的全权代理人，就 (项目名称)
项 目 采 购 （ 采 购 编 号 ： 采 购 编 号
）的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

供应商全称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

被授权人(签字或盖章)：

日 期 ： 年 月

日

被授权人身份证复印件(正反面)

~~~~~

~~~~~

粘贴此处